

Comune a Caldonazzo nel letamaio; variabile per la colorazione del torace e soprattutto dei piedi; per cui certi esemplari si possono riferire alla *S. parmensis* Rond.

q.) *Milichiinae*.

Gen. *Milichia* Mgn.

1. *M. boletina* Ztt.

Condino (Pok. l. c. 412) Bezzi (6) 33.

r.) *Agromyzinae*.

Gen. *Leucopis* Mgn.

1. *L. griseola* Fll.

Ledro (Pok. l. c.)

Gen. *Ochthiphila* Fll.

1. *O. elegans* Pz.

Ledro (Pok. l. c.)

2. *O. polystygma* Mgn.

Ledro (Pok. l. c.)

Gen. *Lejomyza* Mcq.

1. *L. glabricula* Mgn.

Ledro (Pok. l. c.)

2. *L. scatophagina* Fll.

Ledro (Pok. (56) 573).

Gen. *Agromyza* Fll.

1. *A. vagans* Fll.

Ledro (Pok. (55) 412)

2. *A. maura* Mgn.

Condino (Palm. (52) 372).

346

3. A. obscurella Fll.
Ledro (Pok. l. c.)
4. A. abiens Ztt.
Ledro (Pok. l. c.)
5. A. reptans Fll.
Ledro (Pok. l. c.)
6. A. nigripes Mgn.
Ledro (Pok. l. c.) Bezzi (6) 32.
7. A. pulicaria Mgn.
Ledro (Pok. l. c.)

Gen. Ceratomyza Schin. l. c. 310.

1. C. acuticornis Mgn.
Condino (Palm. (52) 372) Ledro Pok. l. c.
2. C. denticornis Pz. Schin. l. c. 311.
Caldonazzo in ag.

Gen. Phytomyza Fll. Schin. l. c. 313.

1. Ph. obscurella Fll.
Ledro (Pok. l. c.) Bezzi (6) 31.
2. Ph. affinis Fll. Schin. l. c. 316.
Fiemme (Bert.) una copula.

Gen. Napomyza Hal. Schin. l. c. 313.

- = Dineura Lioy (22) 1315.
1. N. lateralis Fll. Schin. l. c. 314.
Rovereto in ag.

s.) Borborinae.

Gen. Sphaerocera Latr. Rond. (70) 14.

1. Sph. subsultans F. Rond. l. c. 15.
Fiemme (Bert.)